Vegetační zpráva

za červen 2026 (Žatecko)

1. Klimatické podmínky v červnu

Sledovaná data	2026	2025	30letý průměr	Rozdíl 25–30letý pr.
Průměrná teplota (°C)	20,3	18,9	17,4	2,9
Max. teplota (°C)	(28. 6.) 39,4	32		
Min. teplota (°C)	(16. 6.) 5,6	5,1		
Počet letních dnů (T_{max} ≥ 25°C)	17	19		
Počet tropických dnů (T_{max} ≥ 30°C)	10	6		
Počet mrazových dnů (T_{min} ≤ 0°C)	0	0		
Počet ledových dnů (T_{max} ≤ 0°C)	0	0		
Měsíční úhrn srážek (mm)	66,4	57	65,4	1
Max. denní úhrn srážek (mm)	(30. 6.) 17,7	24,9		
Celkový úhrn srážek od 1. 1.	204,4	175,6	200,6	3,8
Počet suchých dnů	15	17		
Délka slunečního svitu	239	280,2	216,3	22,7

Pozn.: 30letý průměr 1991-2020 na stanici Žatec

Měsíc červen lze hodnotit jako teplotně nadprůměrný. Ve srovnání s dlouhodobým normálem byl teplejší o 2,9 °C. Průměrná měsíční teplota byla ovlivněna především průběhem třetí dekády, kdy denní maxima neklesala pod 30 °C a na konci měsíce přesahovala 35 °C.

Z hlediska srážek odpovídá červen dlouhodobému průměru. Celkový úhrn srážek na Žatecku činil 66,4 mm a také z pohledu ročního úhrnu lze rok hodnotit jako vyrovnaný. První polovina měsíce byla srážkově chudší - do 15. června spadlo 23,6 mm. Ve druhé polovině měsíce dosáhl úhrn srážek více než 42 mm, přičemž v období od 28. do 30. června po předchozích tropických teplotách spadlo 31,6 mm. Rozložení srážek však nebylo v rámci celé žatecké oblasti rovnoměrné a mezi jednotlivými lokalitami byly zaznamenány značné rozdíly v jejich úhrnech.

2. Měsíční grafy srážek a teplot

Srážky a průměrná teplota 06/2026 vs. 06/2025



Přehled maximálních a minimálních přízemních teplot 06/2026



3. Roční grafy srážek a teplot





4. Hodnocení zdravotního stavu a vegetace

V průběhu měsíce června byly porosty chmele v dobrém stavu. Tropické teploty na konci měsíce však zpomalily jejich růst. Vliv těchto nadprůměrných teplot na další vývoj porostů bude možné lépe posoudit až na začátku července. Na prvních řezech odrůdy Žatecký poloraný červeňák byly ve třetí dekádě měsíce zaznamenány první květy.

V průběhu června probíhala pravidelná ošetření proti peronospoře chmelové V případě zjištění peronospory chmelové byla doporučena aplikace přípravku Carial Flex. Vysoké teploty podpořily výskyt a množení svilušky chmelové, jejíž napadení na některých lokalitách vyžadovalo ošetření přípravky v souladu s platnou metodikou ochrany. Někteří pěstitelé přistoupili k aplikaci přípravku Movento 100 SC již na konci června.

5. Fotodokumentace

Pohled na chmelnici na konci června

Pohled na chmelnici na konci června

Kvetení chmele

V Žatci 3. 7. 2026, Kateřina Švecová